


# Рустен диван угловой

Инструкция по сборке



**divan.ru**

**EAC**

# Паспорт изделия

## ТУ 561 О- 001 - 75803024 - 2015

Уважаемый покупатель.

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с вами.

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

## Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Диван угловой Рустен
Габаритные размеры в мм (допуск $\pm 20$ мм):	
Ш*Г*В	3290*1690*930
Спальное место	2000*1630
Высота сиденья	410
Конструкция и материалы:	
Механизм/ тип раскладывания	Еврокнижка
Материал каркаса	ДСП, ДВП, Фанера
Конструктив изделия	Мебельный щит, металл, НПБ, ППУ
Набивка подушек	Крошка ППУ, конжугейт
Вес, кг	162/143 кг
Дополнительная информация	Съемный чехол подушек, сиденья

# Правила эксплуатации мебели

Требования по эксплуатации и меры предосторожности (общая для всех типов мебели).

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

## Эксплуатация

- Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, сидеть на боковинах, подлокотниках и спинках изделия, краях механизма в разложенном состоянии, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
- При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьёзным травмам.
- Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель на ней должна стоять всеми опорами.
- Следует избегать перемещения изделия волоком. Не рекомендуется перемещать изделия: заполненные грузом, подняв за подлокотники, держась за крышки и пр.
- Перемещать мебель следует, слегка приподняв его над полом, предварительно освободив ее от содержимого. Перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки и пр.
- Бельевой ящик использовать только для хранения постельных принадлежностей, по объему не превышающих габариты ящика.
- Все тяжести разместите внутри таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру».
- Высокие изделия, нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
- Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери, во избежание перекоса петель.
- Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

## Обслуживание

- Мебель с промасленной поверхностью необходимо обрабатывать подходящим мебельным маслом по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Во избежание скрипа, необходимо не реже чем 2 раза в год проверять и по необходимости подтягивать узловые соединения, смазывать механизмы и петлевые соединения техническим маслом (бесцветным), удаляя излишки смазки с помощью хлопчатобумажной ткани. Скрип, возникший в результате невыполнения данных условий, не является недостатком.
- Мебель с винтовыми соединениями, необходимо раз в год очищать от грязи и смазывать.

## Запах

- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- Для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

**Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.**

# Правила эксплуатации мебели

## Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

## Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +35 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

## Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 40-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

## Агрессивные среды и абразивные материалы


Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для вас и вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо

# Особенности ухода за мебелью








Требования по уходу (общая для всех типов мебели).



Несоблюдение нижеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

- Всегда содержите поверхность мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.).
- Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.
- Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
- Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели и труднодоступных мест, используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
- По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.
- Для легкого перемещения дверей по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.




60-75 min






x4




x4




x12




x6




x2




x2




x8




x24



x6




x6



x34




x6




x12




# 4




# 5




6





7






8



2x






9



1-1






1-2






# Регулировка элементов




	Наименование	Способ регулировки
1	Регулировка зазоров между диванными секциями стр. 10.	Ослабьте крепление соединяющее сиденье, отрегулируйте положение, затяните.
		
2	Регулировка положения подлокотника стр. 11.	Ослабьте крепление соединяющее подлокотник, отрегулируйте положение, затяните.
		








# Сборка ящика



# Установка ящика







Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 561 О- 001 - 75803024 - 2015

«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012.

#### Гарантийные обязательства:

1. Распространяются на мебель, поставляемую ООО «Диван Трейд».
2. Ремонт предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении правил транспортировки, хранения, сборки, ухода и эксплуатации изделия.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
4. Основанием для гарантийного ремонта служит гарантийный талон и паспорт на изделие с проставленной датой продажи.
5. При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона.
6. Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделия.
7. Гарантийное обслуживание не производится: по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
8. Платное обслуживание производится в течение срока службы (3 года).

#### Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока.
2. Нарушения правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации.
3. Наличия на изделии механических повреждений, возникших после передачи товара потребителю.
4. Превышения допустимых нагрузок, указанных в паспорте изделия, на каркас изделия, мягкие и другие элементы, механизмы трансформации и открывания.
5. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, наводнение).
6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных ошибочных действий потребителя.
7. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями, и др. лицами, без акта экспертизы, согласованного с фабрикой изготовителем.
8. Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.
9. Исползования изделия не по его функциональному назначению.
10. Обнаружения следов воздействия жидкостей, химических средств, повышенных температур (утюг, огонь и т.п.), повреждений животными и механических воздействий.
11. Появления дефектов мебельных чехлов, полученных в результате неправильного ухода.
12. Запах нового изделия, соответствующий запаху применяемых в изделии материалов, не является дефектом, т.к. все применяемые материалы соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ.
13. При эксплуатации не предназначенного для этого изделия в коммерческих целях, без согласования с Продавцом.

### Гарантийный талон

**divan.ru**

Наименование изделия

- |   |  |
|---|--|
| 1. К качеству изделий претензий не имею   | 4. С механизмом трансформации ознакомлен   |
| 2. С особенностями конструкции ознакомлен | 5. С правилами ухода за мебелью ознакомлен |
| 3. С правилами эксплуатации ознакомлен    | 6. С гарантийными условиями ознакомлен     |

Покупатель, ФИО, подпись

Дата изготовления

Продавец, ФИО, подпись

Дата продажи

МП

ОТК

Изготовитель: ООО «Риваль»

Адрес производства: 391050, Рязанская обл, г. Спасск-Рязанский, ул. Советская, д. 64.

По заказу ООО «Диван Трейд»

Москва, внтер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Большая Переяславская, 10, этаж 1, пом. V, ком. 13

Гарантия не распространяется и претензии не принимаются при отсутствии этикеток (стикеров, бирок), которыми маркируется товар и которые указаны в разделе выше и позволяют идентифицировать товар, продавца и производителя.