


Кровать Эльви

Инструкция по сборке



divan.ru

EAC

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель.

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с вами.

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Кровать Эльви
Габаритные размеры в мм (допуск ± 10 мм):	
Ш*Г*B	2020x920x1850 мм
Спальное место 1	800x1900 мм
Высота спального места 1	290 мм
Спальное место 2	800x1900 мм
Высота спального места 2	1440 мм
Нагрузка на спальное место	120 кг
Конструкция и материалы:	
Механизм / тип разложения	Без механизма
Материал каркаса	Металл
Материал мягких элементов	ДСП, ДВП
Материал бельевого ящика	ЛДСП, ДВПО
Наполнитель мягких элементов	ППУ ST, синтепон
Вес брутто / нетто с ящиком	123 кг/118 кг
Вес брутто / нетто без ящика	
Дополнительная информация	Чехол не съемный

Правила эксплуатации мебели

Требования по эксплуатации и меры предосторожности (общая для всех типов мебели).

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Эксплуатация

- Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
- Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, сидеть на боковинах, подлокотниках и спинках изделия, краях механизма в разложенном состоянии, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
- При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьёзным травмам.
- Поверхность эксплуатации должна быть ровной, мебель на ней должна стоять всеми опорами.
- Следует избегать перемещения изделия волоком. Не рекомендуется перемещать изделия: заполненные грузом, подняв за подлокотники, держась за крышки и пр.
- Перемещать мебель следует, слегка приподняв его над полом, предварительно освободив её от содержимого. Перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки и пр.
- Бельевой ящик использовать только для хранения постельных принадлежностей, по объёму не превышающих габариты ящика.
- Все тяжести разместите внутри таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжёлые — ближе к краям (опорам), более лёгкие — ближе к центру».
- Высокие изделия, нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
- Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери, во избежание перекоса петель.
- Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Обслуживание

- Мебель с промасленной поверхностью необходимо обрабатывать подходящим мебельным маслом по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Во избежание скрипа, необходимо не реже чем 2 раза в год проверять и по необходимости подтягивать узловые соединения, смазывать механизмы и петлевые соединения техническим маслом (бесцветным), удаляя излишки смазки с помощью хлопчатобумажной ткани. Скрип, возникший в результате невыполнения данных условий, не является недостатком.
- Мебель с винтовыми соединениями, необходимо раз в год очищать от грязи и смазывать.

Запах

- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3-х недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- Для мягкой мебели — пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- Для корпусной мебели — протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Правила эксплуатации мебели

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +35 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 40–70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проверять помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для вас и вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо

Особенности ухода за мебелью

Требования по уходу (общая для всех типов мебели).


Несоблюдение нижеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

- Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.).
- Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.
- Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
- Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели и труднодоступных мест, используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
- По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.
- Для лёгкого перемещения дверей по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.

Особенности изделия:

1. Упаковка 1 – металлический каркас, ламели, фурнитура
2. Упаковка 2 – поперечины металлического каркаса
3. Упаковка 3 – мягкие элементы, фурнитура
4. Упаковка 4 – бельевой ящик (опционально*)
5. Упаковка 5 – дно бельевого ящика (опционально*)
6. Упаковка 6 – фурнитура для сборки бельевого ящика (опционально*)

Упаковка 1, 2



Важно

Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.




Инструкция по сборке

Инструмент



2 человека

45 минут



Шуруповерт



Бита крестовая
PH-2



Бита шестигранная
Hex-4



Ключ шестигранный

Фурнитура



Винт M8x35
2 шт



Винт потайной M8x30
24 шт




Винт DIN-7380 M6x16
2 шт



Заглушка
6 шт



Винт потайной M6x16
2 шт



Латодержатель
2 шт



Винт M6x35
2 шт

Важно

Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.



Сборка изделия


1. Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.
2. Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.
3. Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
4. Не допускайте в зону сборки изделия детей. Это травмоопасно.
5. Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.
6. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания.
При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
7. Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения.
Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома. Если вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
8. Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за повреждённых краёв и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.
9. Не устанавливайте дополнительно на изделие не входящие в комплект изделия крючки, ручки; не привязывайте верёвки, ремни, в которых дети могут запутаться. Это может стать причиной удушения.

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Шаг 1

Установка лестницы

Откройте упаковку № 1. Застелите пол плёнкой, собирайте узел в положении стоя. Соедините элементы (3) опора задняя и (1) лестница. Рекомендуется сначала наживить винты рукой, и после этого затягивать с помощью инструмента.



Винт M8x35
2 шт




Обратить внимание что низ лестницы (1) – с установленными регулируемыми опорами. Низ опоры задней (3) – с установленной регулируемой опорой.
На другую сторону лестница собирается зеркально.


Шаг 2

Крепление нижних поперечин

Откройте упаковку № 2. К собранной ранее боковине и лестнице прикрепите Поперечина большая (4) и малая (5) передняя нижняя.



Винт потайной М8х30
3 шт




Обратить внимание – на нижних поперечинах есть дополнительные отверстия для установки Держателя бортика (11)

Шаг 3

Крепление поперечин к лестнице


Дополнительно закрепите поперечины ко второй стойке лестницы, через указанные отверстия.



Винт DIN-7380 M6x16
1 шт




Винт M6x35
1 шт



Шаг 4

Крепление верхних поперечин

Установите верхние передние поперечины (6) и (7) аналогично ранее установленным нижним, повторив шаги 3 и 4.




Обратить внимание — на верхних передних поперечинах (6) и (7) есть дополнительные отверстия для крепления к лестнице, которых нет на задних боковинах (8) и (9).



Шаг 5

Установка боковой стойки

К собранной ранее конструкции прикрепите боковую стойку в сборе (2)




Винт потайной M8x30
6 шт




Шаг 6

Установка задних поперечин

К собранной ранее конструкции прикрепите оставшиеся задние поперечины (8) и (9)



Винт потайной M8x30
12 шт




Шаг 7

Установка держателя бортика

К передним нижним поперечинам прикрепите держатель бортика (10).


Если вы не планируете использовать бортик кровати, устанавливать элемент не нужно, вместо этого отверстия в поперечинах нужно закрыть заглушками, 4 в верхнюю и 2 в нижнюю, из комплекта фурнитуры.



Винт потайной M8x30
2 шт




Заглушка
6 шт



Обратить внимание — ламели (11) на данном этапе не устанавливать.

Установка мягких элементов

Упаковка 3



Важно

Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.




Инструмент



2 человека



40 минут




Шуруповерт



Ключ шестигранный
SW-4



Бита шестигранная
Hex-4



Бита с торцевой
головкой на 13

Фурнитура



Винт DIN-7420 M6x40
27 шт



Винт DIN-7420 M6x45
46 шт



Винт DIN-7420 M6x30
3 шт

Важно




Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки.
Не допускайте детей в зону сборки.



Шаг 8

Подготовка к установке

Откройте упаковку № 3. Застелите пол плёнкой, извлеките все мягкие элементы, разложите лицевой стороной вниз. Выкрутите транспортировочные болты M6 из всех отверстий в мягких элементах. Болты утилизировать, в дальнейшей сборке не участвуют.



Для примера расположение транспортировочных болтов показано на одном элементе.




Шаг 9


Установка мягких элементов

Установку мягких элементов производить в следующей последовательности:

- установить заднюю стенку (18) 2 шт, технической тканью к стене.
- установить высокие боковины (15) 2 шт, на сторону противоположную стороне с лестницей.
- установить среднюю боковину (14) и переднюю царгу (17)



Винт DIN-7420 M6x45
46 шт




Обратить внимание — винты сначала наживить, затягивать после совмещения всех резьб в отверстиях.

Шаг 10

Установка мягких элементов

Установку мягких элементов производить в следующей последовательности:


- установить низкую (13) боковину на сторону с лестницей
- установить накладку лестницы (12) 2 шт,
- установить царгу переднюю (16),
- установить бортик (19) 1 шт, если на Шаге 8 вы устанавливали держатель бортика (10). Если вы не планируете использовать бортик и на Шаге 8 установили заглушки, пропустите установку данного элемента.




Шаг 11

Установка латодержателей

В свободные отверстия в передних поперечинах установите латодержатели из пакета с фурнитурой Упаковки №1



Латодержатель
2 шт




Шаг 12

Установка ламелей в кровать

Ламели (11) устанавливать следующим образом:

- заправьте один конец ламели в направлении 1 в свободный латодержатель, которые установлены на поперечинах (4), (6) и (8)
- согните ламель прилагая усилие в направлениях, указанных под номерами 2 и 3 ниже
- подведите свободный конец ламели снизу к противоположному латодержателю, вставьте в латодержатель, расправьте ламель постепенно снижая прилагаемое усилие.



!

Обратить внимание — переднюю стенку ящика (20) на данном этапе не устанавливать.

Шаг 13




Бельевой ящик

При заказе кровати с бельевым ящиком, соберите бельевой ящик (упаковки № 4, 5, 6), следуя инструкции, которая находится в упаковке № 6.

Шаг 14

Установка передней стенки ящика



После завершения сборки бельевого ящика (Шаг 13), установите переднюю стенку ящика из комплекта мягких элементов (20)



Шаг 15

Регулировка опор по высоте

Конструкцией кровати предусмотрены регулируемые опоры.
В случае необходимости выравнивайте кровать с помощью опор.



Регулировка опор,
после сборки

Шаг 16



Крепление кровати к стене

После завершения сборки, кровать необходимо закрепить к стене.

Важно

Использование кровати без крепления к стене не допускается и может повлечь за собой серьезные травмы.

Фурнитура покупается отдельно исходя из типа стены к которой будет производиться крепление кровати.




Требуется закрепить
изделие к стене

Шаг 17


Установка бельевого ящика

После завершения крепления кровати к стене, закатите бельевой ящик на свободное место.



Обратите внимание ограничители хода ящика не предусмотрены конструкцией, ящик задвигать до упора в стену.


Условные обозначения




Обратите внимание




Нагрузка




Не превышать допустимую нагрузку




Температура от +10 до +35 °C



Влажность 40-70%



Воздействие солнечных лучей




Расстояние от отопительных приборов




Не прыгать на изделии



Не толкать и не перемещать "волоком"



Регулярно переворачивайте матрас




Сухая чистка с помощью пылесоса




Рекомендуется использовать профессиональные чистящие средства




Влажная уборка




Не использовать агрессивные жидкости



Не использовать абразивные чистящие средства



Требуется закрепить изделие к стене



Регулировка опор, после сборки



Не наносить изделию механических повреждений

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014

«Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012.

Гарантийные обязательства:

1. Распространяются на мебель, поставляемую ООО «Диван Трейд».
2. Ремонт предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении правил транспортировки, хранения, сборки, ухода и эксплуатации изделия.
3. Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
4. Основанием для гарантийного ремонта служит гарантийный талон и паспорт на изделие с проставленной датой продажи.
5. При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона.
6. Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделия.
7. Гарантийное обслуживание не производится: по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
8. Платное обслуживание производится в течение срока службы (3 года).

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока.
2. Нарушения правил транспортировки, хранения, ухода и эксплуатации.
3. Наличия на изделии механических повреждений, возникших после передачи товара потребителю.
4. Превышения допустимых нагрузок, указанных в паспорте изделия, на каркас изделия, мягкие и другие элементы, механизмы трансформации и открывания.
5. Нанесения ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихии, пожар, наводнение).
6. Нанесения ущерба изделию в результате умышленных ошибочных действий потребителя.
7. Наличия следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями, и др. лицами, без акта экспертизы, согласованного с фабрикой изготовителем.
8. Нанесения ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.
9. Использования изделия не по его функциональному назначению.
10. Обнаружения следов воздействия жидкостей, химических средств, повышенных температур (утюг, огонь и т.п.), повреждений животными и механических воздействий.
11. Появления дефектов мебельных чехлов, полученных в результате неправильного ухода.
12. Запах нового изделия, соответствующий запаху применяемых в изделии материалов, не является дефектом, т.к. все применяемые материалы соответствуют стандартам и нормам, установленным действующим законодательством РФ.
13. При эксплуатации не предназначенного для этого изделия в коммерческих целях, без согласования с Продавцом.

Гарантийный талон

divan.ru

Наименование изделия

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. К качеству изделий претензий не имею | 4. С механизмом трансформации ознакомлен |
| 2. С особенностями конструкции ознакомлен | 5. С правилами ухода за мебелью ознакомлен |
| 3. С правилами эксплуатации ознакомлен | 6. С гарантийными условиями ознакомлен |

Покупатель, ФИО, подпись

Дата изготовления

Продавец, ФИО, подпись

Дата продажи

МП

ОТК

Изготовитель: ООО «ЛОФТМЕБЕЛЬ»

Адрес производства: 601362, Владимирская область, Судогодский район, д. Бараки, ул. Лесная, дом 2

По заказу и дизайну ООО «Диван Трейд»

Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Большая Переяславская, 10, этаж 1, пом. V, ком. 13

Гарантия не распространяется и претензии не принимаются при отсутствии этикеток (стикеров, бирок), которыми маркируется товар и которые указаны в разделе выше и позволяют идентифицировать товар, продавца и производителя.