



WOODCRAFT

Инструкция по сборке
Туалетный столик
Серия «Эссен»
1000x450x1450





Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.









За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Панель с зеркалом	1	1016	1000
2	Столешница	1	1000	434
3	Бок левый	1	734	424
4	Бок правый	1	734	424
5	Горизонталь	1	1000	281
6	Фасад ящика	1	300	128
7	Вертикаль	1	134	280
8	Вертикаль	1	134	280
9	Вертикаль	1	134	280
10	Ребро жесткости ящика	1	80	234
12	Дно ящика	1	264	250
13	Бок ящика левый	1	250	100
14	Бок ящика правый	1	250	100
15	Задняя панель ящика	1	248	100


Фурнитура

					
16) x8	17) x21	18) x1	19) x4	20) x16	21) x1
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Толкатель с магнитом</u>
					
22) x2	23) x13	24) x21	25) x1 к-т	26) x8	
<u>Амортизатор самоклеющийся</u>	<u>Заглушка для эксцентрика</u>	<u>Заглушка самоклеющаяся</u>	<u>Шариковые направляющие</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	
					
27) x9	28) x13	29) x13			
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>			


1





2



3









4



 Стрелка должна указывать на входящий шток!

5




Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

6




Вертикаль (8) собирается аналогично.


7





8





9




10





11



12



Установка ящика



Все видимые части крепежа закрываются заглушками.